



FONDI.eu



GVERN TA' MALTA
MINISTERU GĦALL-AGRIKOLTURA,
IS-SAJD U D-DRITTJIET TAL-ANNIMALI
AGENZJA GĦALL-PAGAMENTI AGRIKOLI U RURALI

PJAN STRATEĠIKU TAL-POLITIKA AGRIKOLA KOMUNI (PAK) GĦAL MALTA 2023-2027

Linji Gwida Supplimentari għall-Implimentazzjoni tal-Impenji
Agri-Ambjentali-Klimatiċi (AECCs)

Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA)

Il-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Animali

Verżjoni 1.1 (03.02.2025)

Validità: Snin Kalendarji 2023-2027



**Kofinanzjat
mill-Unjoni Ewropea**

Ambitu

L-għan ta' dawn il-linji gwida huwa li jissupplimentaw il-Linji Gwida dettaljati tal-Impenji Agri-Ambjentali-Klimatiċi (AECCs), li jinsabu ppubblikati fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija għall-Pagamenti Agrikoli u Rurali (ARPA) <https://arpa.gov.mt/>, b'informazzjoni importanti għall-implimentazzjoni korretta ta' dawn l-iskemi.

AECC 5 – Implimentazzjoni ta' Pjan ta' Ġestjoni u Konservazzjoni tal-Hamrija fl-Għelieqi

1. Interpretazzjoni tal-materjal ta' irrigazzjoni fuq għelieqi ddikjarati bhala bagħli

1.1 Kunsiderazzjonijiet Ġenerali

Pajpijiet tal-Irrigazzjoni:

Għelieqi b'pajpijiet tal-irrigazzjoni konnessi biss ma' sigar iżolati fuq it-truf tal-għalqa għandhom jibqgħu jiġu kklassifikati bhala 'bagħli.' Dawn l-installazzjonijiet ma jaffettwawx il-materja organika tal-hamrija tal-erja impenjata.

Infrastruttura għall-Ħażna tal-Ilma:

- Strutturi bħal ġwiebi jew bjar li huma viżibbilment inkapaċi li jaħznu l-ilma (eż. mimlija bi ġebel jew fi stat ta' hsara) għandhom jiġu kklassifikati bhala 'bagħli.'
- Kapaċità temporanja ta' ħażna tal-ilma sa 4,000 litru għal kull għalqa tista' titqies bhala 'xotta,' kif ġej:

1.2. Xenarji Speċifiċi

Infrastruttura Temporanja għall-Ħażna Mimlija bl-Ilma:

- Jekk il-kapaċità ta' ħażna hija ta' 4,000 litru jew inqas u ma hemmx pajpijiet ta' irrigazzjoni miftuħa jew installati għall-użu, l-għalqa titqies bhala 'xotta.'
- Jekk il-kapaċità ta' ħażna hija ta' 4,000 litru jew inqas u l-pajpijiet huma installati għall-irrigazzjoni, l-għalqa titqies bhala 'irrigabbli'.
- Jekk il-kapaċità ta' ħażna taqbeż l-4,000 litru, anke jekk tkun vojta, l-għalqa titqies bhala 'irrigabbli'.

2. Proċedura għat-Tfassil ta' Klassifikazzjonijiet Żbaljati

2.1. Klassifikazzjoni żbaljata ta' għalqa bhala mhux irrigabbli:

- Dan mhux se jirriżulta direttament fi ksur ta' impenn. Minflok, penali ta' 5% fuq il-lista ta' kontrolli se tapplika awtomatikament.
- Barra minn hekk, billi dan huwa intervent ibbażat fuq ir-riżultat, il-benefiċjarji se jingħataw l-għażliet li ġejjin minn ARPA:

2.1.1. Klassifikazzjoni mill-ġdid tal-għalqa bhala irrigabbli:

- L-għalqa tiġi kklassifikata mill-ġdid bħala irrigabbli, u l-limitu ta' 3% tal-materja organika għandu jintlaħaq sal-aħħar tal-perjodu tal-impenn.
- L-SMP tas-sena ta' wara għandu jiġi aġġornat kif meħtieġ.

2.1.2. Gheluq tal-impenn:

- Jekk il-benefiċjarju jagħzel li ma jikklassifikax mill-ġdid l-għalqa bħala irrigabbli, din l-għalqa titneħħa mill-impenn u kwalunkwe fondi relatati ma' din l-għalqa għandhom jiġu rritornati lil ARPA mis-sena tal-ewwel impenn.
-



**Kofinanzjat
mill-Unjoni Ewropea**